

.....  
Name / *Name*

.....  
Vorname / *Surname*

.....  
Geburtstag / *Date of birth*

.....  
Geburtsort / *Place of birth*

.....  
Straße, Hausnummer / *Address (street, number)*

.....  
PLZ Stadt / *Postcode City*

.....  
Anschriftänderung / *Change of address*

.....

.....

.....  
Anschriftänderung / *Change of address*

.....


.....

.....  
Forschungstaucherprüfung bestanden / *Scientific diver exam passed*

am / *on* .....

in / *in* .....

geprüft von / *examined by* .....



**Gesamtsumme / Total sum of:**

Freiwassertauchgänge / open water dives: .....

Freiwasserstunden / open water dive-hours: .....

Einsatzleitungen / Supervision of open water dives: .....

**Code (Schlüssel) für „Besondere Erschwernisse“**

- 1 Tauchen in starker Strömung
- 2 Tauchen in geschlossenen Räumen
- 3 Tauchgänge mit der Gefahr des Verhakens
- 4 Tauchen in Tiefen von mehr als 30 m
- 5 Tauchen in Höhlen
- 6 Tauchen an einsturzgefährdeten Strukturen
- 7 Tauchen unter Eis
- 8 Schlechte Sicht (< 0,5m)
- 9 Starker Wellengang
- 10 ..... (wählbar)

**Code for harsh/special conditions**

- 1 diving in strong currents
- 2 diving in closed rooms
- 3 diving with the danger of entanglement
- 4 diving in depths of more than 30 m
- 5 diving in caves
- 6 diving in/under unstable structures
- 7 diving under ice
- 8 low visibility (< 0,5 m)
- 9 strong swell
- 10 ..... (optional)

| LTG   | Atem-<br>gas | OTE | Ausgeführte Arbeiten<br>und Anmerkungen | Erschwer-<br>nisse<br>(code) | Name und Unterschrift des Tauchein-<br>satzleiters |
|-------|--------------|-----|---|------------------------------|--|
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
|       |              |     |   |                              |  |
| scuba | used<br>gas  | OTU | purpose and comments                    | difficulty<br>(code)         | name and signature of dive mission<br>leader       |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
 scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
 Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

### Atemgase

Zum **Tauchen** können verwendet werden:

- Luft
- Nitrox\*

Zum **Austauchen** können verwendet werden:

- Luft (Tabelle 2 der BG/GUV-R 2112)
- Nitrox\*
- Sauerstoff (Tabelle 3 der UVV „Taucherarbeiten“)

\* Nur zulässig für Taucher mit der nötigen Zusatzqualifikation.

Beim Tauchen mit Nitrox sind insbesondere zu beachten:

- Punkt 5.5.6 der BG/GUV-R 2112 „Einsatz von Forschungstauchern“
- Das verwendete Mischverhältnis Sauerstoff zu Stickstoff (z. B. NOAA I: 32/68) ist im Dienstbuch in der Spalte „Atemgas“ zu vermerken.

### Breathing gases that can be used for **diving**:

- Air
- Nitrox\*

to **ascend, the** following gases can be used:

- Air (Table 2 of the BG/GUV-R 2112)
- Nitrox\*
- Oxygen (Table 3 of the UVV „Taucherarbeiten“)

\* only permitted for divers with the necessary additional qualifications.

While diving with Nitrox following points need to be particularly considered:

- Section 5.5.6 of the BG/GUV-R 2112 „Operation of Scientific Divers“
- The mixing ratio of oxygen to nitrogen (e.g. NOAA I: 32/68) must be noted in the logbook in the column „breathing gas“.

Die **Ausbildung** zum geprüften Forschungstaucher/zur geprüften Forschungstaucherin wurde durchgeführt von /  
**Training as a certified Scientific Diver was conducted by**

.....  
 Name und Anschrift des **Vorausbildungsbetriebes**  
*Name and address of **pre-training facility***

.....  
 Name, Betrieb und Signatur des/der Ausbildungsleiters/Ausbildungsleiterin  
*Name, company and signature of chief instructor*

.....  
 Name und Anschrift des **Endausbildungsbetriebes**  
*Name and address of **final training facility***

.....  
 Name, Betrieb und Signatur des/der Ausbildungsleiters/Ausbildungsleiterin  
*Name, company and signature of chief instructor*

Ausbildungsbeginn / *Start of training:* .....

Eintragungen über den theoretischen Unterricht nach Anhang 4 der BG/GUV-R 2112 /  
*Record of theoretical training after appendix 4 of the BG/GUV-R 2112:*

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauch-einsatzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

**Fortbildungen / Further training:**

**Nachweis Erste Hilfe Kurs / proof of first aid training oder / or**  
**Auffrischung Herz-Lungen-Wiederbelebung / renewal course CPR**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

weitere Fortbildungen/Qualifikationen / further qualifications: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

## Begriffsbestimmungen

**Gesamttauchzeit** ist die Zeit vom Verlassen bis zum Wiedererreichen der Wasseroberfläche.

Tauch- und Austauschzeiten sowie Luftverbrauch müssen vor dem Tauchgang vom Taucheinsatzleiter nach den Vorgaben der BGR/GUV-R 2112 „Einsatz von Forschungstauchern“ geplant bzw. errechnet werden.

**Tauchzeit** ist die Zeit vom Verlassen der Wasseroberfläche bis zum Beginn des Austauschens.

**Austauschzeit** ist die Summe der Haltezeiten bzw. Sicherheitsstopps inklusive der Aufstiegszeit. Die Aufstiegseschwindigkeit darf 10m/min nicht überschreiten.

Bei Tauchgängen mit vorgeschriebenen Haltezeiten entspricht die Austauschzeit der Gesamtzeit der Dekompression (Spalte 4 der Austauschtable 2 der BGR/GUV-R 2112; dabei sind ungerade Zeitwerte aufzurunden).

Bei Tauchgängen ohne Haltezeiten entspricht die Austauschzeit dem Aufstieg zuzüglich dem empfohlenen Sicherheitsstopp von 3 Minuten in 3 Metern Tiefe.

### Beispiel 1: Tiefe 25 m, Tauchzeit 40 Minuten

Gesamtzeit der Dekompression: 17 Minuten

Entspricht der Austauschzeit: **17 Minuten**

Gesamttauchzeit: 57 Minuten

### Beispiel 2: Tiefe 25 m, Tauchzeit 20 Minuten

Aufstieg von 25 m auf 0 m: 3 Minuten

Sicherheitsstopp (auf 3 m): 3 Minuten

Austauschzeit: **6 Minuten**

Gesamttauchzeit: 26 Minuten

Wenn das Austauschsignal in einer deutlich geringeren Tiefe als die Maximaltiefe gegeben wurde (asymmetrisches Dreiecksprofil), sollte dies in Klammern bei der Austauschzeit vermerkt werden. So ist die verkürzte Aufstiegszeit nachvollziehbar.

### Beispiel 3: Tiefe 25 m, Tauchzeit 20 Minuten, Austauschsignal von 5m Wassertiefe

Aufstieg von 5 m auf 0 m: 1 Minute

Sicherheitsstopp (auf 3 m) 3 Minuten

Austauschzeit (von 5m): **4 Minuten**

Gesamttauchzeit: 24 Minuten

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Taucheinsatzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|---|
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
|       |          |     |                                      |                       |   |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader     |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamttauchzeit (min) | Tauchzeit (min)   | Austauschzeit (min) bei Haltezeiten: m/min     |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

**Definition of terms**

**Total Dive Time:** is the time between descent from the surface and the reappearance at the surface. Total dive time and minimal air supply for each dive have to be calculated before the dive according to the BG/GUV-R 2112 „Einsatz von Forschungstauchern“.

**Bottom Time:** is the time between descent from the surface and the beginning of the ascent

**Ascent Time:** is the total duration of the ascent and decompression/safety stops. The speed of ascending should be as slow as possible but must never exceed 10 m/min.

For dives with mandatory stops, the ascend time equals the sum of decompression time (coloumn 4 of dive table BGR/GUV-R 2112 odd times are to be rounded up).

For dives without decompression stops, ascent time equals the time of ascending plus the recommended safety stops of 3 minutes in a depth of 3 meters.

**Example 1: Depth 25m, Dive time 40 minutes**

Total decompression time: 17 min  
 Equals an ascent time of: **17 min**  
 Total dive time: 57 min

**Example 2: Depth 25m, Dive time 20 minutes**

Ascend from 25m to 0m: 3 min  
 Safety stop (3m): 3 min  
 Ascend time: **6 min**  
 Total dive time: 26min

If the ascend signal is given in a depth that is much shallower than the maximum depth of the dive, the diver should note that for clarity.

**Example 3: Depth 25m, Dive time 20 minutes, ascend signal at 5m water depth**

Ascend from 5m to 0m: 1 min  
 Safety stop (3m): 3 min  
 Ascend time (from 5m): **4 min**  
 Total dive time: 24 min

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:



| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
 scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
 Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
 scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
 Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:



| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
 scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
 Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

The ascend time includes the ascend to the surface with max. 10m/min and a recommended safety stop of 3min at 3m depth. Deviations have to be documented..

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTU Oxygen-Tolerance-Unit according to BGI 897  
scuba; a = autonomous, s = surface supplied

Sum Dives:  
Sum Dive hours:

| Datum | Tauchstelle | max Tiefe (m) | Tauchgang Uhrzeit von bis |     | Gesamtauchzeit (min)  | Tauchzeit (min)   | Austauchzeit (min) bei Haltezeiten: m/min      |
|-------|-------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-------------------|--|
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
|       |             |               |                           |     |                       |                   |  |
| date  | dive site   | max depth (m) | in                        | out | total dive time (min) | bottom time (min) | ascent time (min) if decompression stops:m/min |

Die Austauschzeit umfasst den Aufstieg zur Oberfläche mit max. 10m/min und einen empfohlenen Sicherheitsstopp von 3min auf 3m Tiefe. Abweichungen müssen protokolliert werden.

| LTG   | Atemgas  | OTE | Ausgeführte Arbeiten und Anmerkungen | Erschwer-nisse (code) | Name und Unterschrift des Tauchein-satzleiters |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
|       |          |     |                                      |                       |  |
| scuba | used gas | OTU | purpose and comments                 | difficulty (code)     | name and signature of dive mission leader      |

OTE Sauerstoff-Toleranz-Einheiten nach der BGI 897  
 LTG Leichttauchgerät; a = autonom, s = schlauchversorgt

Summe Tauchgänge:  
 Summe Tauchstunden: